

Przekrój B–B
skala 1:50



Przekrój A–A
skala 1:50



A

4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm	Warstwa wiążąco–beton asfaltowy AC16W
1,0cm	Izolacja przeciwwilgociowa, mostowa
42–52,0cm	Projektowany ustrój nośny–beton C30/37, kształtowniki stalowe HEB320

B

0,5cm	Nawierzchnioizolacja
22,0cm	kapa chodnikowa–beton C30/37
1,0cm	Izolacja przeciwwilgociowa, mostowa
42–52,0cm	Projektowany ustrój nośny–beton C35/45, kształtowniki stalowe HEB320

C

5,0cm	Nawierzchnia drogowa
1,0cm	Warstwa ochronna izolacji beton C20/25
1,0cm	Izolacja termoazrzewalna
30,0cm	Płyta przejściowa–beton C30/37
10,0cm	Podbudowa betonowa–beton C12/15

D

4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm	Warstwa wiążąco–beton asfaltowy AC16W
7cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5)
22cm	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
25cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
	Istniejący nasyp drogowy

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

DANE BUDOWLANE

Klasa drogi	***klasa L***
Rodzaj konstrukcji	***jednoprzestowy, ramowy, zespolony***
Światło poziome	***9,00m***
Szerokość	***9,35m***
Wysokość konstrukcyjna	***60cm (łącznie z nawierzchnią)***
Kąt skrzyżowania	***90,0°***

INWESTOR:	Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26–130 SUCHEDNIÓW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53–317 WROCŁAW		FASYS MOSTY
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów.		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	IV etap:	M-02
TYTUŁ RYSUNKU:	Rysunek zestawczy – stan projektowany		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	data: 04.2021
PROJEKTANT: (brak zmian)	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/D05/07	podpis:
PROJEKTANT: (brak zmian)	mgr inż. Szymon Gruba	119/D05/09	podpis:
SPRAWDZAJĄCY: (brak zmian)	mgr inż. Błażej Bartoszek	D05/0368/PBM/17	podpis:

skala: 1:50, 1:100